

御中

抗真菌剤

アスタット外用液 1%

平成 22 年 3 月 No.A10302

製造番号の桁数変更等のご案内

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、ご愛顧頂いております「アスタット外用液 1%」につきましては製造番号の桁数及び表示位置等を変更致しますのでご案内申し上げます。

今後ともよろしくご指導、ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

謹白

記

1. 変更内容

- 1) 製造番号の桁数を 6 桁(英数字混在)から 5 桁(数字のみ)に変更致します。
- 2) 製造番号と使用期限の表示位置を入れ替えます。
- 3) 「指定医薬品」の表示を削除致します。
- 4) GS1-RSS コードの表示位置を変更致します。
- 5) 患者さん向けの使用説明書を改訂致します。(裏面をご覧ください)

例) 10mL×10 包装

包装箱(側面)



10mL ボトルのラベル



2. 変更製品の製造番号・出荷時期

品名	包装	JANコード	製造番号	出荷時期
アスタット外用液 1%	10mL×10	4987213109040	90111~	平成 22 年 4 月中旬
	10mL×20	4987213109057	00602~	平成 22 年 6 月下旬

・新形態の製品は流通在庫の関係から、お手元に届くまでに多少の日数を要すると存じますので、ご了承を賜りますようお願い申し上げます。