

—乾燥性皮膚疾患用—

ヒルドイド[®] クリーム0.3%
ソフト軟膏0.3%
ローション0.3%

使用方法

投薬時に薬袋に入れるなどしてお使いください。

 maruho マルホ株式会社

5052404002

A0311AY-UM

ヒルドイド[®] クリーム0.3%
ソフト軟膏0.3%
ローション0.3%



注 意

.....

- きず口、眼、口の中などの粘膜には使用しないでください。また、本剤を使用した手で、そのままきず口、眼、粘膜にふれないよう注意してください。
- 本剤の使用により、皮膚のかゆみ、かぶれなどがあらわれた場合には使用を中止し、医師にご相談ください。
- 本剤はキャップをしめて室温で保管してください。(高温、直射日光をさけて保管してください)
- 小児の手の届かない所に保管してください。

ヒルドイド®

- クリーム0.3%
- ソフト軟膏0.3%
- ローション0.3%

を使用される方へ



使用方法

.....

このお薬は、乾燥してカサカサした皮膚にうるおいを与えるぬり薬です。

使い方、使用回数は医師の指示に従ってください。

- 1日1～数回、適量を指や手のひらで患部にのばすようにしてぬってください。
- 朝起きた時や夜寝る前、お風呂上がり、水仕事や運動の後などにご使用ください。特にお風呂上がりの使用は効果的です。
- 運動後に使用する場合は、シャワーなどで汗や汚れをよく落としてからご使用ください。

(裏面もご覧ください)