

痔疾治療剤

ポステリザン®F 坐薬

Posterisan®F

貯 法：室温保存(1~30℃)

本剤は体温で融けるように調製されているので、
患者に涼しい所に保管するよう指示することが望ましい。

使用期限：包装箱に表示。

承認番号	20800AMY00110000
薬価収載	1996年7月
販売開始	1996年9月

〔禁忌(次の患者には使用しないこと)〕

- (1) 局所に結核性、化膿性感染症又はウイルス性疾患のある患者〔本剤に含まれるヒドロコルチゾンは結核性、化膿性感染症又はウイルス性疾患を悪化させるおそれがある〕
- (2) 局所に真菌症(カンジダ症、白癬等)のある患者〔本剤に含まれるヒドロコルチゾンは真菌症(カンジダ症、白癬等)を悪化させるおそれがある〕
- (3) 本剤に対し過敏症の既往歴のある患者
- (4) ヒドロコルチゾンに対し過敏症の既往歴のある患者

〔組成・性状〕

成分・含量 1個(1.5g)中	大腸菌死菌浮遊液……………0.245mL (大腸菌死菌 約3.90億個含有) ヒドロコルチゾン……………3.75mg
添加物	ハードファット ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 40 ゲンブングリコール酸ナトリウム 疎水性軽質無水ケイ酸 フェノール
性状	白色の坐剤で、フェノールのにおいがある
溶融温度	36~38℃

〔効能・効果〕

痔核・裂肛の症状(出血、疼痛、腫脹、痒感)の緩解、肛門部手術創

〔用法・用量〕

通常成人1回1個を1日1~3回肛門内に挿入する。

〔使用上の注意〕

1. 重要な基本的注意

(1) 局所に感染症又は真菌症がある場合には使用しないことを原則とするが、やむを得ず使用する必要がある場合には、あらかじめ適切な抗菌剤、抗真菌剤による治療を行うか、又はこれらとの併用を考慮すること。

** (2) 長期連用により、全身投与の場合と同様な症状があらわれることがあるので、長期連用は避けること。

2. 副作用

本剤は副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、副作用発現頻度は本剤と同一成分を有する製剤をもとに記載した。

(1) 重大な副作用

緑内障、後嚢白内障 連用により眼圧亢進、緑内障、後嚢白内障を来すことがあるので、定期的に検査をすることが望ましい。

** (2) その他の副作用

次のような症状があらわれた場合には、使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

	頻度不明	0.1%未満	0.1~5%未満
過敏症	接触性皮膚炎、紅斑、発疹、皮膚刺激感		そう痒感
皮膚	皮膚及び陰部の真菌感染症(カンジダ症、白癬等)、ウイルス感染症、細菌感染症		
眼	中心性漿液性網脈絡膜症等による網膜障害、眼球突出		
内分泌系	下垂体・副腎皮質系機能の抑制 ²⁾		
消化器		便意	
その他		適用部位不快感	

注) 大量又は長期にわたる使用の場合起こりやすい。

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では副作用があらわれやすいので、患者の状態を観察しながら投与すること。

4. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦に対する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人に対しては大量又は長期にわたる使用を避けること。

5. 小児等への投与

ステロイド剤の大量又は長期の使用により発育障害を来すという報告がある。

6. 適用上の注意

投与経路：本剤は直腸投与にのみ使用し、経口投与しないこと。

〔薬効薬理〕

1. 本剤の局所感染防御作用、肉芽形成促進作用及び抗炎症作用は、大腸菌死菌浮遊液及びヒドロコルチゾンの協力作用に基づく¹⁾。(ラット、マウス)
2. 大腸菌死菌浮遊液は白血球遊走能を高め²⁾、局所感染防御作用を示す¹⁾。(in vitro、マウス)
3. 大腸菌死菌浮遊液は、肉芽形成促進作用により創傷治癒を促進する¹⁾。(ラット)
4. ヒドロコルチゾンは血管透過性亢進抑制、熱炎症抑制、浮腫抑制等の抗炎症作用を有する¹⁾。(ラット)
5. 本剤は、クロトン油誘発痔疾モデルにおいて抗炎症作用を示した³⁾。(ラット)
6. 本剤は、創傷治癒モデルにおいて創傷治癒促進作用を示した⁴⁾。(ラット)

〔包装〕

30個、100個、300個、350個

〔主要文献〕

- 1) 高橋耕一ら：薬物療法, 10(8・9), 1205(1977)
- 2) 青木隆一、玉井敏夫：薬理と治療, 2(9), 1463(1974)
- 3) 村上尚史ら：薬効薬理に関する社内資料(抗炎症作用)
- 4) 木戸裕子ら：薬効薬理に関する社内資料(創傷治癒促進作用)

*〔文献請求先・製品情報に関するお問い合わせ先〕

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求ください。

マルホ株式会社 製品情報センター
〒531-0071 大阪市北区中津1-5-22
TEL : 0120-12-2834

®登録商標

