

* この副作用発現頻度一覧表中に記載されている副作用の他にも副作用・感染症自発報告等に基づくものもございますので、添付文書の「使用上の注意」をご参照ください。

1. 副作用の概要

総投与症例 1632 例中、7 例(0.43%)に副作用が認められ、主なものはそう痒感 2 件(0.12%)、便意 1 件(0.06%)、適用部位不快感 1 件(0.06%)等であった。(再評価結果)

2. 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧


再評価結果

調査症例数		1632
発現例数 (発現率；%)		7 (0.43)
発現件数 (発現率；%)		7 (0.43)
皮膚 (投与部位)	そう痒感	2 (0.12)
	便意	1 (0.06)
	適用部位不快感	1 (0.06)
	適用部位灼熱感	1 (0.06)
	皮膚炎	1 (0.06)
	肛門周囲痛・ピリピリ感	1 (0.06)

本剤に起因する臨床検査値の異常変動は認められなかった。

製品に関するお問い合わせ先：マルホ株式会社 製品情報センター

ひふにやさしい

 0120-122834

フリーダイヤルがご利用いただけない場合 06-6371-8898

受付時間／9:30～17:30 月～金 (休日及び当社休業日を除く)

製品情報は弊社ホームページに掲載しております (<http://www.maruho.co.jp/>)